



社區藥局中藥執業經驗分享 與困境

臺北市藥師公會社區藥局委員會 主委 王明媛

2020/06/21

臺灣醫藥分業制度變遷

1957

修正藥事法規實施醫藥分業
台北市藥師公會提出

1978

堅持醫藥分業 爭取調劑權
藥師不再沉默

1987-1992

藥師街頭抗爭開始
人民有合法集會遊行自由
台灣解嚴 民主化開始

1994

實施醫藥分業
明定全民健保實施一年後
藥事法第一零二條

1995

實施全民健康保險制度
同年三月一日起

社區藥局的演進

- 傳統零售業的角色凌駕於藥師專業素養的年代
- 打針配藥就可以買樓置產
- 奶粉尿布的全盛時期
- 全民健保的黃金時期
- 健康食品、保健食品
- 財團化連鎖經營業態，單點藥局該如何定位

Y 未來勒？



用藥諮詢

處方調劑

查核雲端
藥歷系統

1. 餘藥檢核
2. 判斷性服務

廢棄
藥物檢收

送藥
到宅


用藥
分裝

用藥指導

戒菸
衛教

中藥

台灣藥局市場業態分類





社區藥局所面臨的挑戰

- 醫藥分業雙軌制
- 處方箋釋出比率無法提升
- 藥事服務費偏低
- 連鎖藥局財團化的競爭
- 政策與政令的影響

藥師中藥執業範圍解析

➤ 【藥事法】第三十五條

修習中藥課程達適當標準之藥師，親自主持之藥局，得兼營中藥之調劑、供應或零售業務。

➤ 106年2月16日

衛部中字第106180217號解釋函令

主旨：有關臺端函詢中藥販賣業販賣藥品一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復臺端105年12月22日仁字第1050120022號函，並依總統府106年1月26日華總公三字第10600011350號書函及行政院秘書長106年2月3日院臺衛字第1060081952號函辦理。
- 二、按藥事法第48-1條規定略以，製造、輸入之藥品，其標籤、仿單或包裝均應有中文標示，始得買賣、批發、零售。爰零售業者零售之藥品應符合前揭規定，提供消費者藥品完整資訊（包含有效期限），保障民眾用藥安全及知的權利。
- 三、查符合藥事法第103條第2項之中藥從業人員，依據同條第3項規定，得於營業場所內，依特定顧客需求或依固有成方，調配不含毒劇中藥材之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥，供該顧客少量自用；次查藥事法第35條規定，修習中藥課程達適當標準之藥師，親自主持之藥局，得兼營中藥之調劑、供應或零售業務；是以，前揭人員於執行業務範圍之調配或調劑時，得視業務需要使用藥品類別為「調劑或調配專用」之藥品。
- 四、修習中藥課程達適當標準之藥師主持之藥局，業務範圍不包括

藥事法第103條第3項所稱之「不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥」，併予敘明。

- 查符合藥事法第103條第2項之中藥從業人員，依據同條第3項規定，**得於營業場所內，依特定顧客需求或依固有成方，調配**不含毒劇中藥材之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥，供該顧客少量自用。
- 修習中藥課程達適當標準之藥師主持之藥局，業務範圍**不包括**藥事法第103條第3項所稱之「不含毒劇中藥材或依固有成方之調配而成之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥」

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國107年2月5日

發文字號：衛部中字第1071860164號

類別：普通件

密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：所詢修習中藥課程達適當標準之藥師業務範圍疑義一案，復請查照。

說明：

- 一、復貴會107年1月18日(107)國藥師博字第1070096號函。
- 二、修習中藥課程達適當標準藥師得執行中藥業務之範圍，藥師法第15條及藥事法第35條皆有明定，本部106年12月4日衛部中字第1060031974號函及107年1月11日衛部中字第1071860050號函業已敘明。
- 三、依據藥品優良調劑作業準則第3條規定，藥師調劑藥品必須依醫師處方為之；倘藥事人員依中醫師處方就特定病患之需要，從事藥品調配或調製，進而改變原劑型自屬合法，其調劑不限非毒劇中藥材或固有成方內容，劑型亦得包含傳統丸、散、膏、丹、及煎藥。

正本：中華民國藥師公會全國聯合會

副本：本部中醫藥司 

部長 陳時中

藥師調劑藥品必須依醫師處方為之，倘藥事人員依中醫師處方就特定病患之需要，從事藥品調配或調製，進而改變原劑型自屬合法，其劑劑不限非毒劇中藥材或固有成方內容，劑型亦得包含傳統丸、散、膏丹及煎藥。

藥師的【調劑、調配、調製】定義

➤ 藥品優良調劑作業準則

➤ 第3條

本準則所稱調劑，係指藥事人員自受理處方箋至病患取得藥品間，所為之處方確認、處方登錄、用藥適當性評估、藥品調配或調製、再次核對、確認取藥者交付藥品、用藥指導等相關之行為。

藥師的【調劑、調配、調製】定義

► 第6條

本準則所稱調配，係指調劑作業過程中，依處方箋內容選取正確藥品、計數正確數量、書寫藥袋或貼標籤、包裝等過程之行為。

► 第7條

本準則所稱調製，係指調劑作業過程中，依醫師所開具之處方箋，改變原劑型或配製新製品之行為。

藥師、中藥商之中藥業務法條比較

中藥商

八十二年二月五日前曾經中央衛生主管機關審核，予以列冊登記者，或領有經營中藥證明文件之中藥從業人員，並修習中藥課程達適當標準，得繼續經營中藥販賣業務。

前項中藥販賣業務範圍包括：

- (01) 中藥材及中藥製劑之輸入、輸出及批發；
- (02) 中藥材及非屬中醫師處方藥品之零售；
- (03) 不含毒劇中藥材或依固有成方調配而成之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥。

藥師

第十五條(規範藥師**藥商**)

本法所稱藥品販賣業者，係指左列各款規定之業者：

- 一、經營西藥批發、零售、輸入及輸出之業者。
- 二、經營中藥**批發、零售、調劑、輸入及輸出**之業者。

第三十五條(規範藥師**藥局**)

修習中藥課程達適當標準之藥師，親自主持之藥局，得兼營**中藥之調劑、供應或零售業務。**

藥師執業處所工作之比較

一. 醫院受聘藥師：僅調劑該院之處方箋。

二. 診所藥師：

1. 診所內附設藥局：僅調劑該院所之處方箋兼營銷售。
2. 門前藥局：主要以調劑資方院所之處方箋為主，亦收受其他醫療院所之處方箋，兼營銷售。

三. 社區藥局藥師：

1. 連鎖加盟體系(直營店/加盟店)
2. 自營/受聘



中醫處方調劑健保支付問題

- 由修習中藥課程達適當標準之藥師調劑者，給付20點
- 由中醫師親自調劑者，給付10點
- 中藥調劑費之點值維持以每點1元核算，尚不採浮動點值計算。

中醫處方調劑健保支付問題

- 健保給付中藥僅限於中藥濃縮製劑(處方藥)
- 係屬粉劑或散劑
- 粉塵量大、分包分裝費時費工
(例：成人每日3包 x 5克/包 x 7天= 120克以上)
- 調劑所需設備要求高於西藥
- 中藥/西藥之處方調劑給付差距甚大



IS THAT WHAT YOU WANT ?

THE QUESTION IS :

IS THIS WHAT WE REALLY WANT ?





漢方藥走俏日本 洋中藥為何逆襲中國



更新 2018-08-28 10:42 AM 人氣 18620

標籤: 中藥, 中醫, 津村製藥, 漢方藥



正體 简体 【字號】 大 中 小


【大紀元2018年08月28日訊】（大紀元記者唐薇綜合報導）十年後，中國市場上最有名的中藥品牌可能是日本生產的。這是津村製藥社長加藤照和的雄心壯志，卻反映了中醫在中國大陸的困境。

日本是一面鏡子

- 中醫於五六世紀傳入日本，被稱為【漢方醫學】，中藥被稱為【漢方藥】
- 明治維新時期，政府大力興辦【蘭方醫】，日本醫療主流一千多年的中醫被廢止
- 信州名醫和田啟十郎：「西醫非萬能，漢方非陳腐」(1910)
- 湯本求真：「西學漢」醫界宗師。出版《皇漢醫學》系列著作對《傷寒論》與《金匱要略》加以綜合注釋，再分述中醫治療法則。(1927)

日本是一面鏡子

- ▶ 1967年，日本國會通過修改健康保險法，將59種中藥材列入臨床應用的醫保藥品目錄中。
- ▶ 1972-1974年：公布【OTC漢方製劑承認標準】
 - ① 收錄了210個中醫處方（2010年增加到236個）
 - ② 規定漢方製劑的成分、規格和功能效用
 - ③ 150個列入醫療保險範圍。
 - ④ 處方來源：【傷寒雜病論】以及後世著名醫家。



中医学

漢方

西洋医学



- 東洋医学
- 漢方
 - 中医学
 - 韓学
 - アーユルヴェーダ
 - ユナニ医学



日本漢方薬局業態範疇



漢方薬局開業支援

SUPPORT FOR OPENING A PHARMACY

薬剤師の独立開業支援や漢方薬事業の立ち上げに関するコンサルティング。漢方薬の仕入れから処方方法までをサポートします。運龍堂の店舗経営の経験とこれまでのコンサル実績に基づき、立地や顧客層に合わせたプランを作成します。独立開業では、店舗環境の整備（内装）や資金計画、WEB戦略などに必要な人材や会社をお繋ぎします。

【例】

- ・漢方薬局開業の流れ
- ・漢方薬の仕入れ先のご紹介
- ・仕入れする漢方薬の選定とアドバイス
- ・必要機材導入のアドバイス
- ・漢方薬の処方方法の研修
- ・発信方法のサポート



漢方サロン開業支援

SUPPORT FOR OPENING A SALON

「漢方薬局は難しいけど、漢方も扱うサロンをはじめたい」「美容室やエステなどサロン内で、漢方を扱う新規事業も取り入れたリニューアルオープンを検討している」などのニーズに、運龍堂の漢方薬局の経営ノ

【例】

- ・現在の顧客を分析し、適切な製品を選定
- ・自社の強みをさらに強化したい
- ・美容室に漢方に詳しいスタッフを育成して、

日本漢方薬局業態範疇



薬膳料理のご提案

PRODUCE FOR MEDICINAL DISHES

薬膳料理とは中医学理論に基づき、食材と中薬を組合せた料理。味はもちろん、栄養・効果・色・香りなど全てが揃った食養生の考え方です。既存の飲食店においてのレシピ開発、フィットネスジムのイベントで振舞われる特別メニュー、健康食品メーカーの商品や地元野菜を用いたキャンペーンの限定メニューなど取り入れ方はいろいろ。運龍堂ではお客さまに合わせコンサルティングを行っております。

【例】

- ・薬膳素材を取り入れたメニューのご提案
- ・季節の商材を使用した限定ランチメニュー
- ・自社商品を取り入れたレシピを開発
- ・健康イベント用の薬膳料理教室
- ・自社製品アレンジによるHPや冊子掲載用レシピ



漢方セミナー開催

HOLDING THE KAMPO WORKSHOP

漢方セミナーでは、あなたの企業のお客さまに向けたワークショップと、社員やスタッフの教育・福利厚生の一環としての講演など、求められるニーズに応じて

【例】

- ・実践ファスティングセミナー
- ・漢方入門講座

日本漢方薬局業態範疇



漢方発想の健康食品事業

PRODUCE FOR HEALTHY FOOD PRODUCTS

運龍堂では、漢方発想の商品の監修もコンサルティング業務として承っております。健康食品を扱う実店舗やサイトのオリジナル商品として開発。

薬剤師ではなくても販売できる商品なので、増員などを行わずに現在あなたが経営されている事業内ではじめられます。漢方分野の商品についてお客さまからのご要望が多い場合は、ぜひ運龍堂にご相談ください。

【例】

- ・ ペット用漢方の販売
(HP製作会社の通販事業)
- ・ 漢方発想の健康食品の監修
(カフェの物販ブース用商品)
- ・ 漢方とハーブのオリジナルティーの開発



中西合併藥局與中藥商的轉型

當傳統中藥舖以每年200家的速度在消失時

中藥商們當然會害怕

當中藥商與藥師之間為了法條和權益吵得沸沸揚揚之際

你知道誰在背後的制高點伺機而動嗎？

然而，逃避是沒有用的.....

漢藥局 經營業態形成的原因竟然是....



台北意一堂中醫診所



台北意一堂中醫診所





中藥局經營規劃

1. 開設中藥局應具備條件
 2. 硬體設備
 3. 應準備的中藥或藥材品項
 4. 管理與儲存
 5. 經營的困境與轉機
- 



開設中藥局應具備條件

1. 藥師（兼營中藥業務）【藥事法第35條】
2. 藥師親自執業
3. 確具中藥基本鑑識能力
4. 諳中藥藥性及炮炙(製)
5. 了解藥膳方劑
6. 學習中醫病理理論
7. 學習方劑學

中藥局應準備的硬體設備



中藥局應準備的硬體設備

- 秤子(或磅秤、電子秤)
 - 烤箱
 - 桂刀
 - 切藥機
 - 砧板、磨刀石、搗臼、藥帖紙、粉碎機
- 計算機或算盤



中藥局開設硬體預算(頂標)參考

	基本設備舉例項目		備註
01	中藥櫃	20萬	
02	中大型冰箱	2.5萬	
03	200味中藥品項飲片	6萬	假設1品項300元/斤， 200品項x300元=6萬元
04	100項單複方科中	5萬	假設1品項500元/瓶， 100品項x500元=5萬元
05	小型磨粉機	6000元/台	
06	雜項： 湯匙、中藥刀、戥板、藥秤	5萬	
	總計	39.1萬	
	進階設備(非必要)		備註
07	小型真空包裝機	1500元/台	
08	濃縮中藥分包機	16萬/台	
09	水劑煎藥機、水劑分包機	28萬/一組	
	總計	44.16萬	
	基本設備舉例項目+進階設備(非必要)TOTAL		83.26萬



中藥材的管理與儲存

1. 使用頻率高、不易蟲蛀、不易發黴、低成本、體積較小之飲片藥材，可存放於櫥櫃的抽屜中。
2. 依個人習性與使用頻率，存放飲片藥材於櫥櫃的抽屜中。
3. 依藥理分類，存放飲片藥材於櫥櫃的抽屜中。
4. 依用部，存放飲片藥材於櫥櫃的抽屜中。
5. 不易儲存或需低溫保存者，放置於冷藏庫中保存。



複方成藥生粉的應用

單味生粉的運用【調劑或調配】

編號	品項	編號	品項	編號	品項
01	補中益氣散	21	平胃散	41	玉泉散
02	香蘇散	22	小柴胡散	42	運功散
03	葛根散	23	小青龍散	43	肥兒八珍糕
04	三黃散	24	加味逍遙散	44	羌活勝濕湯
05	十神散	25	防風通聖散	45	香砂平胃散
06	寧嗽丸散	26	中氣散	46	黃袍散
07	生肌散	27	藿香正氣散加味	47	黃連解毒散
08	柴胡清肝散	28	瀉白散	48	寧嗽散
09	八珍散	29	明目地黃散	49	獨活寄生散
10	十味香薷散	30	參桂百補散	50	玉屏風散
11	參苓白朮散	31	調經種子丸散	51	十味敗毒散
12	茵陳蒿散	32	人參平肺散	52	蒼耳散
13	甘露飲散	33	八寶牛黃散	53	華蓋散
14	當歸芍藥散	34	小兒萬病回春散	54	八味帶下散
15	荊防敗毒散	35	大柴胡散	55	銀翹散
16	人參敗毒散	36	川芎茶調散	56	八正散
17	止嗽散	37	六味地黃散	57	消風散
18	導赤散	38	天王補心散	58	寧嗽化痰湯
19	香砂六君子散	39	加味逍遙散	59	寧鼻散
20	百合固金散	40	加味寧嗽化痰湯	60	

01	人參散	19	白芍散	37	胖大海散	55	蒲公英散
02	三七散	20	白芷散	38	威靈仙散	56	酸棗仁散
03	川芎散	21	白朮散	39	海螵蛸散	57	熟地黃散
04	三稜散	22	肉桂散	40	浙貝母散	58	獨活散
05	大黃散	23	沒藥散	41	柴胡散	59	豬苓散
06	山楂散	24	杜仲散	42	桔梗散	60	澤瀉散
07	山藥粉	25	辛夷散	43	桃仁散	61	當歸散
08	丹參散	26	防風散	44	秦艽散	62	黃芩散
09	木瓜散	27	赤芍散	45	茯苓散	63	黃連散
10	川牛膝散	28	牡丹皮散	46	桂枝散	64	黃耆散
11	天麻散	29	乳香散	47	骨碎補散	65	茯苓散
12	天門冬散	30	羌活散	48	乾薑粉	66	蓮子散
13	火麻仁散	31	知母散	49	連翹散	67	鉤藤散
14	五味子散	32	芡實散	50	麻黃散	68	黨參散
15	甘草散	33	青黛散	51	陳皮散	69	續斷散
16	玄蔘散	34	金銀花散	52	麥門冬散	70	葛根散
17	石膏散	35	紅花散	53	梔子散	71	菊花散
18	白及散	36	枸杞子粉	54	黃柏散	72	枳實散

單味生粉可調配之方劑₁

- (01)丹七散：丹參、川七
- (02)四神湯：山藥、連子、芡實、茯苓
- (03)四物湯：當歸、芍藥、熟地、川芎
- (04)四君子湯：人參、白朮、茯苓、甘草
- (05)十全大補：四物湯、四君子湯、肉桂、黃耆
- (06)桃紅四物湯：當歸、芍藥、熟地、川芎、桃仁、紅花
- (07)六味地黃丸：六味地黃散
- (08)知柏地黃丸：六味地黃散、知母、黃柏
- (09)杞菊地黃散：六味地黃散、枸杞、菊花
- (10)芍藥甘草湯：芍藥、甘草

單味生粉可調配之方劑₂

- (11) 桂枝茯苓丸：桂枝、茯苓、牡丹皮、桃仁、赤芍
- (12) 烏貝散：海螵蛸散、浙貝母散、陳皮散
- (13) 生脈飲：人參、麥門冬、五味子
- (14) 抑肝散：柴胡、甘草、川芎、當歸、白朮、茯苓、鉤藤
- (15) 苓桂朮甘湯：茯苓、桂枝、白朮、甘草
- (16) 腎著湯：甘草、白朮、乾薑、茯苓
- (17) 聖愈湯：熟地黃、川芎、人參、當歸、黃耆、白芍
- (18) 桔梗湯：桔梗、甘草
- (19) 四逆散：甘草、枳實、柴胡、白芍
- (20) 當歸補血湯：當歸、黃耆

單味生粉可調配之方劑₃

(21) 溫清飲：黃連、黃柏、黃芩、山梔子、當歸、川芎、白芍、熟地黃

(22) 酸棗仁湯：酸棗仁、甘草、知母、茯苓、川芎

(23) 理中湯：白朮、人參、乾薑、甘草

(24) 血府逐瘀湯：當歸、生地黃、桃仁、紅花、枳殼、赤芍、柴胡、甘草、桔梗、川芎、牛膝

(25) 玉女煎：生石膏、熟地黃、麥門冬、知母、牛膝

(26) 排膿散：枳實、白芍、桔梗

主旨：有關臺端函詢中藥販賣業販賣藥品一案，復如說明段，請查照。

說明：

- 一、復臺端105年12月22日仁字第1050120022號函，並依總統府106年1月26日華總公三字第10600011350號書函及行政院秘書長106年2月3日院臺衛字第1060081952號函辦理。
- 二、按藥事法第48-1條規定略以，製造、輸入之藥品，其標籤、仿單或包裝均應有中文標示，始得買賣、批發、零售。爰零售業者零售之藥品應符合前揭規定，提供消費者藥品完整資訊（包含有效期限），保障民眾用藥安全及知的權利。
- 三、查符合藥事法第103條第2項之中藥從業人員，依據同條第3項規定，得於營業場所內，依特定顧客需求或依固有成方，調配不含毒劇中藥材之傳統丸、散、膏、丹、及煎藥，供該顧客少量自用；次查藥事法第35條規定，修習中藥課程達適當標準之藥師，親自主持之藥局，得兼營中藥之調劑、供應或零售業務；是以，前揭人員於執行業務範圍之調配或調劑時，得視業務需要使用藥品類別為「調劑或調配專用」之藥品。
- 四、修習中藥課程達適當標準之藥師主持之藥局，業務範圍不包括

許可證字號	藥品名稱	劑型與類別	適應症及效能	處方成分
衛部藥製字 第057291號	“華昌” 沒藥散 Mo Yao Powder“H.C”	散劑 調劑或調配專用	適應症： 效能：活血止痛、消腫生肌	成分：沒藥



電子公文

檔 號：

保存年限：

行政院衛生署 函

機關地址：100台北市中正區愛國東路
100號

傳 真：(02)23971548

聯絡人及電話：鄒孟珍(02)23210151
轉812

電子郵件信箱：pamctsou@doh.gov.tw

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國97年12月30日

發文字號：衛署藥字第0970330296號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：

主旨：貴會函詢「藥師供應指示藥應適當詢問病人情形，並
得提供用藥諮詢」相關疑義乙案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會97年12月4日(97)國藥師瑞字第971477號函。
- 二、查依據藥事法第8條第2項之規定，製劑分為醫師處方藥品、醫師藥師藥劑生指示藥品、成藥及固有成方製劑。其中指示藥品藥性溫和，安全性較處方藥品為高，但仍須經醫師、藥師或藥劑生之指示使用。
- 三、藥師或藥劑生於供應指示用藥之前，為維護民眾之用藥安全，應適當詢問患者之情形，並提供用藥諮詢，因為此種情形尚未涉及診斷，即難認屬醫療行為，亦不違反醫、藥相關法規。

只要使用的是「非醫師處方藥」
不管問到天荒地老，
都是合法的。

正本

檔 號：
保存年限：

行政院衛生署食品藥物管理局 函

機關地址：11561 台北市南港區昆陽街161-2號
傳 真：
聯絡人及電話：林淑梅 27877465
電子郵件信箱：may@fda.gov.tw

10452
台北市民權東路一段67號5樓

受文者：中華民國藥師公會全國聯合會

發文日期：中華民國101年4月23日
發文字號：FDA藥字第1010016904號
速別：最速件
密等及解密條件或保密期限：


附件：

主旨：所詢藥師將指示藥品交付病人相關疑義案，復請 查照。

說明：

- 一、復 貴會101年3月13日（101）國藥師平字第1010360號函。
- 二、查衛生署97年12月30日衛署藥字第0970330296號函釋略以，藥師或藥劑生於供應指示用藥之前，為維護民眾之用藥安全，應適當詢問患者之情形，並提供用藥諮詢，因為此種情形尚未涉及診斷，即難認屬醫療行為，亦不違反醫、藥相關法規。先予敘明。
- 三、復據上開函釋，藥師或藥劑生於供應指示用藥之前，適當詢問病患之情形，並經藥師藥事照護之專業評估，倘須提供二種以上指示用藥，為提高病患服藥順從性與方便性，在病人要求下將該二種以上的指示用藥合併成餐包供應病患，尚未違反醫、藥相關法規。惟藥師或藥劑生仍應提供用藥諮詢服務，包含藥品拆裝後適當保存之相關資訊，並有完整藥袋標示，以保障病患用藥安全。

正本：中華民國藥師公會全國聯合會
副本：



局長 康熙洲

本案依分層負責規定
授權組室(站)主管決行

為提高病患服藥順從性與方便性，
在病人要求下將該二種以上的指
示用藥合併成餐包供應病患，
尚未違反醫、藥相關法規。

中成藥運用於常見疾病介紹

				功效	主治
01	腸胃道	胃潰瘍 (消化性潰瘍)	烏貝散	制酸止痛，收斂止血。	用於胃痛泛酸，胃及十二指腸潰瘍。
		細菌型胃腸疾病	藿香正氣散	解表化濕、理氣和中。	用於胃腸型感冒、急性胃腸炎、中暑嘔吐、霍亂吐瀉、不服水土、小兒食傷。
02	失眠症	驚嚇失眠	柴胡龍骨牡蠣湯	和解少陽、鎮驚安神。	精神分裂症、精神官能症、癲癇、失眠症
		心脾虛勞失眠	歸脾湯	補益氣血、健脾養心。	用於心悸、神經衰弱、更年期綜合症
			酸棗仁湯	養血安神，清熱除煩。	虛勞虛煩不得眠、心悸盜汗、頭目眩暈、咽乾口燥、舌紅、脈細弦。
03	鼻炎	鼻竇炎	辛夷清肺湯	清瀉肺胃，宣通鼻竅。	鼻瘻肉、慢性鼻炎、鼻竇炎、過敏性鼻炎、肺炎、支氣管炎、肺結核、支氣管擴張、肥厚性鼻炎、鼻蓄膿。
04	骨科	骨質疏鬆	龜鹿二仙膠	大補精髓，益氣養神。	本方增強內分泌功能，增強生育功能，強心，強壯。用於骨折、陽痿、早泄、男子不育、性機能減退、更年期綜合症、性冷感、女子不孕症、防止老化、骨質疏鬆症。
		骨質疏鬆	龜鹿膠		

中成藥運用於常見疾病介紹

				功效	主治
05	心血管	阻塞	丹七散、 丹參飲	活血化瘀、 理氣止痛。	現代醫學認為本方擴張血管，抗凝血，心絞痛、 心肌梗塞、高血壓、冠心病
		高血 壓	天麻鈎藤 飲(更嚴重 龍膽瀉肝 湯，亦可)	平肝熄風、 清熱活血、 補益肝腎。	本方降血壓，鎮靜，調節高級神經活動，抗驚厥， 催眠，擴張血管，改善血液循環，抗血栓形成， 消炎，解熱。用於高血壓、腦震盪、腦血栓。
07	更年期	女	加味逍遙 散	疏肝解鬱， 清熱養血。	肝炎、盆腔炎、更年期綜合徵、肺結核、眼疾、 月經不調、瘰癧、甲狀腺炎、白帶、濕疹、尿道 炎、乳腺炎。
		男	還少丹	補益氣血、 養陰益腎。	性機能減退、腰痛、紅斑性狼瘡、硬皮病、月經 不調、男子不孕症、夢遺、防止老化。
08	足	足跟 痛	六味類		
		腰膝 酸弱	還少丹(六 味類亦可)		
09	眼	視力 減弱	杞菊地黃 丸	滋腎養肝、 補血明目。	本方調整水液代謝，降血糖，營養視神經。用於視 神經萎縮、視神經炎、老人白內障、青光眼、角膜 炎、鞏膜炎、視網膜炎、高血壓、頭暈、淚囊炎。
		視力 減弱	龍膽瀉肝 湯(目赤、 眼壓高)	瀉肝膽實 火、清下 焦濕熱。	急性肝炎、急性膽囊炎、帶狀疱疹、急性盆腔炎、 乳腺炎、急性睪丸炎、急性腎盂炎、泌尿系感染、 急性結膜炎、角膜炎、中耳炎、鼻竇炎、陰道炎。



鷸蚌相爭 漁翁得利

您知道誰在背後虎視眈眈嗎？